

# Zomervogels in Gent



**Vogelwaarnemingen in de Gentse komkommertijd...** Een verslag is snel gemaakt! Toch mochten we hier en daar enkele leuke dingen noteren, behalve dan tijdens de fameuze hittegolf! Dan zat blijkbaar iedereen op zijn kont te puffen.

GEERT SPANOGHE

1. bruine kiekendief - 2. steltkluut - 3. geoorde fuut (foto Joachim Mergeay) - 4. purperreiger - 5. kluut - 6. dwergstern



## Watervogels

Op het spaarbekken te Kluzen komen traditioneel een groot aantal *futen* hun zomerrui doormaken. Op 31 augustus pleisterden hier 189 exemplaren, met in hun gezelschap acht *geoorde futen*.

Op 24 juni vloog een *kwak* vanuit het Leeuwenhof richting Bourgoyen. Een juveniel exemplaar was op 31 augustus te zien op Doornzele. Op 30 juli kon een *purperreiger* langdurig bekeken worden op het Kroosvarenplasje in de Bourgoyen. Van de *lepelaar* waren er deze zomer maar een handvol waarnemingen, allemaal te Doornzele. Er schoot dan ook niet veel meer over van die grote, mooie plas! Naast een aantal enkelingen, zaten er een adult en een juveniel exemplaar op 6 juli. Op 31 juli kreeg een pleisterend exemplaar kortstondig het gezelschap van zes juveniele exemplaren, die er amper vijf minuten na het landen alweer vandoor gingen. Op 10 augustus trok een *zwarte ooievaar* over de Blaarmeersen. Op 23 juli waren er al twee gesignaleerd over de Schelde te Wetteren. Er waren tijdens deze periode trouwens heel wat waarnemingen van zwarte ooievaars in de lage landen. Op 23 juni werd te Moerbeke (suikerfabriek) een geringde *Amerikaanse witte ibis* gezien, terwijl hier gedurende de gehele zomerperiode ook een *heilige ibis* verbleef. Uiteraard weer twee exoten! En jawel, de enige vermeldenswaardige eenden zijn opnieuw exoten. Een ontsnapt wijfje *casarca* bleef de gehele periode hangen aan

de Reymeren te Merelbeke. Op het Leeuwenhof zaten weer tot twee *zwartbuikfluiteenden*. Eén exemplaar werd ook in juli gezien in de Gentse voorhaven, samen met vijftien *bergeenden*. Op Lochristi zat op 24 augustus een wijfje *roodschoudertaling*.

## Roofvogels

De *bruine kiekendief* bleef trouw aanwezig op de Ethylvlakte in de Kanaalzone. Ook het koppel op de Sidmarsite te Sint-Kruis-Winkel broedde met succes. Het waren waarschijnlijk deze vogels die regelmatig foerageerden op de terreinen van de Kluzendokken.

Op 1 juni vloog een *rode wouw* over Luchteren-Drongen. Over Mariakerke trokken op 1 augustus twee *zwarte wouwen* en op 15 augustus een *visarend* over Drongen. Van die laatste soort waren er geen meldingen van pleisteraars dit jaar. Een mannetje *roodpootvalk* hing in de vooravond van 26 augustus rond boven de Ringvaart aan de Bourgoyen.

## Rallen en steltlopers

Op 25 augustus werd in de Bourgoyen het enige *porseleinhoen* voor deze periode gezien. In de meeste gebieden was het deze zomer te droog voor deze soort! In juni en juli zaten tot twintig *kluuten* op Callemansputte. Daartoe behoorden verschillende broedkoppels, waarvan er echter slechts één jong werd grootgebracht! Een koppel in de Gentbrugse meersen kende een mislukt broedgeval. Op 29 mei zat er een eerste zomer *steltkluut* in de Bourgoyen, de tweede waarneming van deze soort voor het gebied.

De derde voorjaarswaarneming van de *drieteenstrandloper* te Doornzele viel op 2 juni. Op 14 en 15 juni zaten hier vijf *kleine strandlopers*. Op 22 juli waren dat er drie, met in hun gezelschap twee *krombekstrandlopers*! Kleine groepjes in het voorjaar, en dan nog in juni, zijn eerder uitzonderlijk.

De *grutto* kende een geslaagd broedseizoen in de Gentse Leievallei: tien koppels in de Assels, drie in de Hoge Laken en – ongelooflijk

maar waar – zeven koppels in de Bourgoyen, en dan nog allen met jongen! Opvallend was dat de koppels in de Bourgoyen pas zeer laat in de lente tot broeden overgingen. De *tureluur* broedde op drie plaatsen te Gent! Eén koppel, in de Gentbrugse meersen, had twee jongen, waarvan er slechts één opgroeide. Te Doornzele en op Callemansputte waren er telkens twee koppels, waarvan telkens slechts één koppel één jong grootbracht. Op 9 juli telden we achttien *kemp-hanen*, vooral mannetjes in zomerkleed, op Callemansputte. Dit was het hoogste aantal voor deze zomer, wat eerder aan de lage kant is. Het hoogste aantal *regenwulpen* op terugtrek was tweeëndertig op Callemansputte, op 9 juli.

## Meeuwen en sterns

Tijdens de hele maand juni bleef een eerste zomer *dwergmeeuw* rondhangen op de Blaarmeersen. Op 23 juni werd er bovendien één opgemerkt te Doornzele. Na harde westenwind eind augustus vloog er een juveniel exemplaar rond op het Leeuwenhof op 30 en 31 augustus. De draaikom te Belzele was een goede plaats voor *geelpootmeeuw*: van 17 tot 19 juli zaten er hier zelfs drie, een eerste, een tweede en een derde zomer. Een eerste zomer exemplaar werd ook regelmatig in de Gentse voorhaven waargenomen. Op 18 juni en volgende zat een derde zomer *Pontische meeuw* te Doornzele.

Een *dwergstern* (niet jaarlijks te zien in het Gentse) foerageerde op 16 juni kortstondig op het Leeuwenhof te Drongen. Op 14 juni werd bovendien de hier nog zeldzamere *grote stern* waargenomen te Belzele. Na het uitvliegen van de juveniele *visdief* op het Leeuwenhof begon het wijfje opnieuw te broeden op drie eieren. Na enkele weken was het nest echter verlaten. We kunnen hoe dan ook van een tweede (mislukt) broedsel spreken, wat uitzonderlijk is bij sterns.

## Zangvogels

Op 23 mei werden twee koppels *bijeneters* gezien te Wachtebeke, op de broedlocatie van vorig jaar.



Aan de graafactiviteit te zien, moesten ze al enkele dagen aanwezig zijn. Het bleek in totaal om zes vogels te gaan. Net zoals vorig jaar slaagde slechts één koppel erin om twee (mogelijk drie) jongen groot te brengen. Er worden momenteel pogingen ondernomen om hier een permanente broedwand te voorzien, zowel voor de bijeneters als voor de tachtig broedkoppels *oeverzwaluw*. Naast deze waarneming van broedvogels was er ook een van drie hoog (naar het zuiden) overtrekkende bijeneters boven Callemansputte te Zelzate, op 27 juni.

Op 27 augustus werd een *draaihals* opgestoten op het Leeuwenhof. Er was ook al een waarneming enkele dagen voordien, op 24 augustus, op de Ethylvlakte, langs de Kennedylaan.

Naast het wijfje *rouwkwikstaart* dat jongen voerde op Callemansputte, bleek ook bij de bijeneters van Wachtebeke een broedkoppel kwikstaarten uit een wijfje *rouwkwikstaart* en een mannetje *witte kwikstaart* te bestaan.

Een leuke exoot was de *red-whiskered bulbul* die op 19 juli in de Putten te Melsen bizarre geluiden voortbracht. Dit is een zangvogel uit het vasteland van Zuid-Oost-Azië.

De enige *nachtgalen* werden gemeld van de Rode Geul te Assenede (twee zangposten), aan de Putten te Melsen, langs de Zuidlede (drie zangposten) en in het provinciedomein te Wachtebeke. Net voor de werf van de Kluisendokken, langs het Molenvaardeke te Doornzele, werd op 23 mei een zingende *Cetti's zanger* gehoord. Het bleek om een koppel te gaan dat hier een succesvol broedgeval kende. Dit is wel een ongewone plaats voor deze soort. Bijna alle waarnemingen in Vlaanderen komen uit mooie natuurgebieden, meestal langs de grote rivieren of aan de kust.

Er waren gedurende een lange tijd twee zangposten van *snor* in het krekengebied: één aan de Rode Geul te Assenede en één aan de St.-Elooiškreek te Wachtebeke.



1. draaihals - 2. bijeneter - 3. cetti's zanger - 4. braamsluiper

Op 22 juli werd er één gevangen en geringd langs de Schelde te Wetteren.

Broedverdachte *braamsluijpers* zijn een zeldzaamheid in het Gentse. Van slechts drie plaatsen ontvingen we meldingen in juni: de Bourgoyen, de zandwinning te Lochristi (executie-oord) en langs de autostradebrug te Afsnee. Een zingende *bonte vliegenvanger* in de Bosstraat te Sint-Martens-Latem op 8 juni wijst op tenminste een territoriumhoudend mannetje – opnieuw een zeldzaamheid in het Gentse!

In juli zat er een kuifmees in het Valkenhuisbos van de Bourgoyen, een zwervende zomervogel. Op 31 augustus werd te Mariakerke een groepje van tien *zwarte mezen* gezien, de voorbode van een nieuwe najaarsinvasie? Bijzonder is ook de zangpost van een *vuur-*

*goudhaantje* aan het Succa te St.-Amandsberg/Destelbergen. Het meest noordwestelijke broedgeval van Europa?

Op 7 juni trok een *appelvink* over Gent (Sint-Denijslaan), een rare datum. Van eind mei tot eind juli waren er vier waarnemingen van *sij's*, wat toch ook niet binnen de normale periode van voorkomen kan worden genoemd! Anders dan vorig jaar waren er deze zomer blijkbaar geen *kruisbekken*!

Tot slot een woordje van dank aan de frisse vogelkijkers die niet bezweken onder de zomerhitte en hun eigen en het Bourgoyen-nota-boekje volschreven, evenals de website!

